Monsieur

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Je me flatte que vous voudres bien prendre la peine de lire — L'observation suivante sur laquelle je vous prie de vouloir me — mander votre avis.

Je fus appellé dans l'hotel Dieu de cette ville le 17.e juillet de l'année derniere pour y visiter le nommé Mathieu Rigaud agé denviron — 42 ans qui me dit avoir fait une chute sur la plante des pieds de la hauteur environ de trois pieds je le visitai et luy trouvai la tuberosité du calcaneum fracturée la piece qui tenoit au tendon d'achille pouvoit egaler environ la grosseur d'une grosse noisette et etoit ecartée du reste de l'os denviron quatre lignes, mon intention fut — d'abord de raprocher les pieces par le moyen d'un bandage a peu pres semblable a celuy que Mr petit conseille en pareil cas dans son traité des fractures mais ayant eprouvé qu'un bandage circulaire faisoit differentes compressions inutiles, qu'il etoit nuisible lorsque la jambe enfloit et inutile lorsqu'elle diminuoit de volume par — l'affaissement des parties j'inventai un bandage qui me paroit exempt de tous les differents defaut en voicy l'appareil.

Je fis clouer entre les deux quenouilles du lit une planche denviron un pied et demi de ~~longueur~~ Largeur qui alloit d'une quenouille a l'autre et — dont la partie inferieure placée etoit un peu plus basse que le matelas — je plaçai ensuite sur le drap du lit une piece de bois de deux pouces — et demi d'epaisseur et d'une largeur arbitraire dans laquelle —

Javois fait creuser une echancrure en forme de fer à cheval et taillée en glacis cette piece de bois etant posée sur le drap du lit et retenue par la planche dont je viens de parler je fis coucher le malade sur son dos je luy mis sous le gras de jambe un drap de lit en plusieurs doubles et je logai son talon dans lechancrure de la piece de bois recouverte dun petit coussinet de façon quil ne put toucher le drap de lit jappliquai ensuite sur le metatarse une bandelette de linge en plusieurs doubles de deux pouces et demi de largeur et de la longueur necessaire pour le couvrir en travers, a chaque bout de la bandelette etoient attachés plusieurs rubans de fil que je fis passer dans deux trous creusés dans la planche vis a vis les parties laterales du pied mais un peu plus bas je liai ensuite mes rubans de fil en dehors de la planche et jengageai entre deux un morceau de bois qui servant de tourniquet abbaissoit le pied du malade autant que je le voulois; ce tourniquet etoit arreté par une cheville placée dans un des differents trous que javois fait creuser. autour de mon tourniquet par ce moyen je pus fort aisement abbaisser le pied du malade au point que je le crus necessaire sans craindre aucun mauvais effet de la compression que javois soin de varier en passant sous ma bandelette un coussinet qui portoit sur le milieu du metatarse pendant la matinee et le soir je plaçois un coussinet sur chaque partie laterale du metatarse pour varier les

point d'appuy. peu de jours apres L'application de mon bandage
j'apperçus une tumeur avec fluctuation dans La graine du tendon
qui exigea La main du chirurgien Mr allemand en fit Louverture
et à peine Les pieces dos furent Mes à decouvert que je me
rappellai une observation citée dans Le traité des fractures de
Mr Petit et dans Le traité des operations de Mr Garangeot
Mo appartient à Mr Poncelet qui dans pareil cas ~~emporta~~ enleva La
piece dos qui tenoit au tendon D'achille, mais je crus qu'il etoit
mieux de conserver dans son entier La structure du corps humain que
de La deranger sur ce principe je continuai mon bandage qui
raprochoit Les pieces dos presques bout à bout mais vingt deux jours apres
un Sinus qui fut decouvert entre Laponevrose plantaire et Les teguments
donna Lieu à une nouvelle incision et je fus contraint dabandonner mon
bandage mais je fus bien persuadé qu'une anchylose favorable tiendrait
toujours Le pied de mon malade dans Le meme degré dabaissement
et en effet Le calcaneom s'est parfaitement reuni et Les playes etant
cicatrisées depuis environ trois mois j'ai permis au malade de
marcher une partie de Laponevrose plantaire tombée en suppuration
de meme que La graisse qui La recouvre rendent cette partie sensible
au malade quand il appuye son pied mais il ne ~~sent~~ ressent aucune
douleur à l'endroit de La fracture et jespere qu'il pourra marcher
avec aisance dans La suite quoyqu'il soit d'un tres mauvais temperament

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

La cure de cette maladie me persuade que mon bandage conviendroit
parfaitement à La fracture ou à La section du tendon dachille
car puisque jay pu par ce moyen raprocher deux pieces dos au point
de pouvoir se reunir à plus forte raison pourroit on raprocher Les
deux bouts du tendon on peut dailleurs panser comodement La playe
située sur Le tendon sans remuer La jambe du malade par le moyen
du vuide qui se trouve entre Le tendon et Le draps du Lit
adjouter à cela que dans ces deux derniers cas on pourroit appuyer
La tuberosité du calcaneum sur une echancrure quon auroit soin
de faire creuser dans La piece de bois au lieu que dans mon cas
je nay pu faire porter Lendroit fracturé et cette derniere façon
de placer Le talon seroit moins incommode au malade.

Je vous prie de menvoyer par La comodité de Mr Curade Le Livre que
votre sçavante academie de chirurgie vient de mettre au jour vous
pourres retirer Largent necessaire pour cela sur ma rente viagere que vous
voudres bien retirer comme je Lespere. je noublierai jamais les bontes
de Mr Moussinot que je vous prie dassurer de mes respects de meme
que sa chere famille. en attendant Lhonneur de votre reponse je
suis avec Le plus profond respect

Monsieur

Davignon Le 13e may
1743

votre tres humble
et tres obeissant serviteur

Je compte que cette enoplette ne passera pas Le sommedy 15 ou 18

Doutingon